

mc 0,375
ft³ 13.2

kg 5
lb 11

EN: Folk chair in ash wood with support in die-cast aluminium

IT: Sedia Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio

DE: Stuhl Folk aus Esche mit Aluminiumdruckguss

FR: Chaise Folk en frêne avec support en aluminium moulé sous pression

ES: Silla Folk de fresno con soporte en fundición de aluminio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**

EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino

DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex

FR: Pieds en frêne et arrière en multiplis de frêne

ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

• **SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO**

EN: Seat in ash plywood

IT: Sedile in multistrato di frassino

DE: Sitz aus Eschen-Multiplex

FR: Assise en contreplaqué de frêne

ES: Asiento de madera contrachapada de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



• **FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE**

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss

FR: Aluminium moulé sous-préssion

ES: Fusión de aluminio

FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE

EN: Powder coating
 IT: Verniciato con polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado con polvo



BI200 _NERO AR400 RA100 BL300

EN: For more information see finishing legend on the website
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
 IT: Alluminio lucidato
 DE: Aluminium poliert
 FR: Aluminium Poli
 ES: Aluminio Pulido

**FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
 DE: Gleiter mit austauschbarem Einsatz aus Filz Typ „15“, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)
 FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
 IT: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
 Zubehör
 Accessoires
 Accesorios

Code: KIT/PIEDINO.00.003_100

EN: Polypropylene foot insert Ø17, black, suitable for moquette, carpets, concrete and metal

IT: Inserto piedino in polipropilene Ø17, nero, adatto per moquette, tappeti, cemento e metallo
 DE: Einsatz für Gleiter aus Polypropylen Ø 17, schwarz, geeignet für Teppichboden, Teppich, Zement oder Metall
 FR: Embout de pied en polypropylène Ø17, noir, convient aux moquettes, tapis, béton et métal
 ES: Inserto taco de polipropileno Ø17, negro, aptos para moqueta, alfombras, hormigón y metal

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: FSC™ certified product
IT: Prodotto certificato FSC™
DE: Zertifiziertes Produkt FSC™
FR: Produit certifié FSC™
ES: Producto certificado FSC™



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

EN: 100% Demountable product - 100% Recyclable material
IT: Prodotto 100% disassemblabile - 100% Materiali riciclabili
DE: Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig
FR: Produit 100% démontable - 100% Matériau recyclable
ES: Producto 100% desmontable - 100% Materiales reciclables

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICACIONES D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità


FSC CERTIFICATE
Certificate Registration SA - COC - 003864
License Code FSC - C114358



100%
MADE IN
ITALY

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_FOLK_2930_2020.1



2 pcs
mc 0,375
ft³ 13.2



kg 4,5
lb 9.9

EN: Folk chair in ash wood with a die-cast aluminium support and a cane seat

IT: Sedia Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio e sedile in paglia di Vienna

DE: Stuhl Folk aus Eschenholz mit Stütze aus druckgussgepresstem Aluminium und Sitzfläche aus Wiener Geflecht

FR: Chaise Folk en frêne avec support en aluminium moulé sous pression et assise en paille de Vienne

ES: Silla Folk de fresno con soporte de aluminio fundido a presión y asiento de paja de Viena

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**

EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino

DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex

FR: Pieds en frêne et arrière en multiplis de frêne

ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



• **SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO**

EN: Cane seat, in a natural color, reinforced with a nylon black yarn

IT: Sedile in paglia di Vienna, color naturale, rinforzata con fili di nylon nero

DE: Sitz aus Wiener Geflecht, naturfarben, verstärkt mit Nylonfäden

FR: Assise en paille de Vienne, couleur naturelle, renforcée avec des fils de nylon noirs

ES: Asiento en paja de Viena, color natural, reforzado con hilos de nylon negro

• **FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE**

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss

FR: Aluminium moulé sous-préssion

ES: Fusión de aluminio


FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI200

_NERO

AR400

RA100

BL300

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato

DE: Aluminium poliert

FR: Aluminium Poli

ES: Aluminio Pulido



LU

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Gleiter mit austauschbarem Einsatz aus Filz Typ „15“, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

IT: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIESAccessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios**Code: KIT/PIEDINO.00.003_100****EN: Polypropylene foot insert Ø17, black, suitable for moquette, carpets, concrete and metal**

IT: Inserto piedino in polipropilene Ø17, nero, adatto per moquette, tappeti, cemento e metallo

DE: Einsatz für Gleiter aus Polypropylen Ø 17, schwarz, geeignet für Teppichboden, Teppich, Zement oder Metall

FR: Embout de pied en polypropylène Ø17, noir, convient aux moquettes, tapis, béton et métal

ES: Inserto taco de polipropileno Ø17, negro, aptos para moqueta, alfombras, hormigón y metal

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: FSC™ certified product
IT: Prodotto certificato FSC™
DE: Zertifiziertes Produkt FSC™
FR: Produit certifié FSC™
ES: Producto certificado FSC™



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

EN: 96% Demountable product - 91% Recyclable material
IT: Prodotto 96% disassemblabile - 91% Materiali riciclabili
DE: Produkt 96% demontierbar - 91% Material recyclingfähig
FR: Produit 96% démontable - 91% Matériau recyclable
ES: Producto 96% desmontable - 91% Materiales reciclables


- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

FSC CERTIFICATE
Certificate Registration SA - COC - 003864
License Code FSC - C114358





2 pcs
mc 0,375
ft³ 13.2



kg 5,1
lb 11.2

EN: Folk chair in ash-wood with a die-cast aluminium seat support, upholstered seat

IT: Sedia Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio e sedile imbottito

DE: Stuhl Folk aus Eschenholz mit Sitzschalen-Ring aus druckgußgegossenem Aluminium und gepolstertem Sitz

FR: Chaise Folk en frêne avec support en aluminium moule et assise revetue

ES: Silla Folk en fresno con soporte de aluminio fundido a presión y asiento tapizado

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**

EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino

DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex

FR: Pieds en frêne et arrière en multiplis de frêne

ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



• **SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO**

EN: Seat padded with expanded, flexible polyurethane (variable density 40-60kg/m), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), inner structure in beech plywood, covered with fabric

IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (doppia densità 40-60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in multistrato di faggio, rivestito in tessuto

DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (doppelte Dichte 40-60 kg/m), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Eschen-Multiplex und mit Stoff bezogen

FR: Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (double densité 40-60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en multiplis de hêtre, recouverts de tissu

ES: Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (doble densidad 40-60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en contrachapado de haya, forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. A - C - D40+D44 - E - G - H - P

EN: For more information see finishing legend on the website


IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE****EN: Die-cast aluminium**

IT: Pressofusione d'alluminio
 DE: Aluminium-Druckgusst
 FR: Aluminium moulé sous-préssion
 ES: Fusión de aluminio

FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado con polvo

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
 DE: Aluminium poliert
 FR: Aluminium Poli
 ES: Aluminio Pulido

**FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS****EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
 DE: Gleiter mit austauschbarem Einsatz aus Filz Typ „15“, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)
 FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
 IT: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
 Zubehör
 Accessoires
 Accesorios

Code: KIT/PIEDINO.00.003_100**EN: Polypropylene foot insert Ø17, black, suitable for moquette, carpets, concrete and metal**

IT: Inserto piedino in polipropilene Ø17, nero, adatto per moquette, tappeti, cemento e metallo
 DE: Einsatz für Gleiter aus Polypropylen Ø 17, schwarz, geeignet für Teppichboden, Teppich, Zement oder Metall
 FR: Embout de pied en polypropylène Ø17, noir, convient aux moquettes, tapis, béton et métal
 ES: Inserto taco de polipropileno Ø17, negro, aptos para moqueta, alfombras, hormigón y metal

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: FSC™ certified product
IT: Prodotto certificato FSC™
DE: Zertifiziertes Produkt FSC™
FR: Produit certifié FSC™
ES: Producto certificado FSC™



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

EN: 88% Demountable product - 73% Recyclable material
IT: Prodotto 88% disassemblabile - 73% Materiali riciclabili
DE: Produkt 88% demontierbar - 73% Material recyclingfähig
FR: Produit 88% démontable - 73% Matériau recyclable
ES: Producto 88% desmontable - 73% Materiales reciclables

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

FSC CERTIFICATE
Certificate Registration SA - COC - 003864
License Code FSC - C114358

