


670 - 670/CL1

DESIGN  
Claudio Dondoli and Marco Poggi



mc 0,335  
ft<sup>3</sup> 11.8

kg 4,5  
lb 9.9

max 13 pcs max 15 pcs

## EN: Volt chair made in polypropylene charged with glass fibres

IT: Sedia Volt in polipropilene caricato fibra vetro

DE: Stuhl Volt aus Polypropylen mit Glasfiber

FR: Chaise Volt en polypropylène chargé de fibre de verre

ES: Silla Volt de polipropileno reforzado con fibra de vidrio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES


EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For fire retardant version CL1

IT: Per versione ignifuga CL1



### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene

IT: Polietilene

DE: Polyethylen

FR: Polyéthylène

ES: Polietileno

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

code 1391.100\_\_AL

EN: Trolley

IT: Carrello

DE: Wagen

FR: Chariot

ES: Carrito

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

ANSI-BIFMA X5.1-2017/10  
ANSI-BIFMA X5.1-2017/15  
ANSI-BIFMA X5.1-2017/6  
ANSI-BIFMA X5.1-2017/11  
ANSI-BIFMA X5.1-2017/17  
ANSI-BIFMA X5.1-2017/24

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



EN: Greenguard certificate referred only to product 670  
IT: Certificato Greenguard riferito solo al prodotto 670

- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

EN: 100% demountable product - 100% recyclable material  
IT: Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili  
DE: Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig  
FR: Produit 100% démontable - 100% Matériau recyclable  
ES: Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità


**FSC CERTIFICATE**  
Certificate Registration SA - COC - 003864  
License Code FSC - C114358



**100%  
MADE IN  
ITALY**

DESIGN

Claudio Dondoli and Marco Poggi



mc 0,28  
ft<sup>3</sup> 9.9



kg 5,8  
lb 12.8



max 8 pcs



max 8 pcs

### EN: Volt chair made in polypropylene charged with glass fibres with padded seat

IT: Sedia Volt in polipropilene caricato fibra vetro con sedile imbottito

DE: Stuhl Volt aus Polypropylen mit Glasfiber mit gepolstertem Sitz

FR: Chaise Volt en polypropylène chargé de fibre de verre avec assise revetue

ES: Silla Volt de polipropileno reforzado con fibra de vidrio con asiento tapizado

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant. Seat padded with expanded flexible polyurethane (density 60kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), inner structure in polypropylene, covered with fabric

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV. Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in polipropilene, rivestito in tessuto

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV. Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Polypropylen und mit Stoff bezogen

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV. Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en polypropylène, recouverts de tissu

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV. Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en polipropileno, forrado de tela

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES


#### EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Goufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. A - C - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### EN: Polyethylene

IT: Polietilene




DE: Polyethylen

FR: Polyéthylène

ES: Polietileno

DESIGN

Claudio Dondoli and Marco Pocci

<p><b>ACCESSORIES</b></p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 1391.100___AL</p> <p><b>EN: Trolley</b> IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b></p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</b></p> <p>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2</p> <p>ANSI-BIFMA X5.1-2017/10 ANSI-BIFMA X5.1-2017/15 ANSI-BIFMA X5.1-2017/6 ANSI-BIFMA X5.1-2017/11 ANSI-BIFMA X5.1-2017/17 ANSI-BIFMA X5.1-2017/24</p> </li> <li> <p><b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <p><b>EN: 67% Demountable product - 79% Recyclable material</b> IT: Prodotto 67% disassemblabile - 79% Materiali riciclabili DE: Produkt 67% demontierbar - 79% Material recyclingfähig FR: Produit 67% démontable - 79% Matériau recyclable ES: Producto 67% desmontable - 79% Materiales reciclables</p> </li> <li> <p><b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="379 1220 683 1288"> <p><b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div data-bbox="742 1220 997 1288"> <p><b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> <div data-bbox="1066 1220 1436 1288"> <p><b>FSC CERTIFICATE</b> Certificate Registration SA - COC - 003864 License Code FSC - C114358</p>  </div> </div> </li> </ul>


**100%  
MADE IN  
ITALY**

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_VOLT\_671/2\_2020.1

675 - 675/CL1

DESIGN  
Claudio Dondoli and Marco Poggi



mc 0,395  
ft<sup>3</sup> 13.9

kg 5  
lb 11

max 10 pcs max 10 pcs

## EN: Volt armchair made in polypropylene charged with glass fibres

IT: Poltrona Volt in polipropilene caricato fibra vetro  
DE: Armlehn-Stuhl Volt aus Polypropylen mit Glasfiber  
FR: Fauteuil Volt en polypropylène chargé de fibre de verre  
ES: Sillón Volt de polipropileno reforzado con fibra de vidrio

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO


**EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant**  
IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV  
DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV  
FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV  
ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

#### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**  
IT: Stampaggio ad iniezione  
DE: Spritzgießen  
FR: Moulage sous injection  
ES: Molde de inyección

#### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Hammered surface**  
IT: Superficie goffrata  
DE: Gaufrierte Oberfläche  
FR: Surface gaufrée  
ES: Superficie microtexturada



**EN: For fire retardant version CL1**  
IT: Per versione ignifuga CL1



#### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Polyethylene**  
IT: Polietilene  
DE: Polyethylen  
FR: Polyéthylène  
ES: Polietileno

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

code 1391.100\_\_AL

**EN: Trolley**  
IT: Carrello  
DE: Wagen  
FR: Chariot  
ES: Carrito

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



EN: Greenguard certificate referred only to product 675  
IT: Certificato Greenguard riferito solo al prodotto 675

- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

EN: 100% demountable product - 100% recyclable material  
IT: Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili  
DE: Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig  
FR: Produit 100% démontable - 100% Matériau recyclable  
ES: Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**


**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

**FSC CERTIFICATE**  
Certificate Registration SA - COC - 003864  
License Code FSC - C114358



**100%  
MADE IN  
ITALY**



mc 0,305  
ft³ 10.77



kg 6,3  
lb 13.9



max 8 pcs



max 8 pcs

### EN: Armchair molded in polypropylene charged with glass fibres, with padded seat

IT: Poltrona stampata in polipropilene caricato fibra vetro, con sedile imbottito

DE: Sessel gedrucktem Polypropylen mit Glasfaser verstärkt, mit gepolstertem Sitz

FR: Fauteuil moulée en polypropylène renforcé en fibre de verre, avec assise revêtu

ES: Sillón de polipropileno moldeado reforzado con fibra de vidrio, con asiento tapizado

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant; seat padded with expanded flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), inner structure in polypropylene, covered with fabric; polyethylene stacking panel

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV; sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in polipropilene, rivestito in tessuto; pannello di impilaggio in polietilene

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV; Sitz gepolstert mit flexiblen Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Polypropylen und mit Stoff bezogen; Stapelplatte aus Polyethylen

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV; assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en polypropylène, recouverts de tissu; panneau d'empilage en polyéthylène

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV; asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en polipropileno, forrado de tela; panel de apilamiento en polietileno

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40÷D44 - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### EN: In polyethylene, black or opaline



IT: In polietilene, opalino o nero

DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz

FR: En polyéthylène, opaline ou noir

ES: En polietileno, opalino o negro

DESIGN  
Claudio Dondoli - Marco Pocci

<p><b>ACCESSORIES</b></p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 1391.100___AL</p> <p><b>EN: Trolley</b> IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																																				
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b></p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</b></p> <p>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2</p> </li> <li> <p><b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>5,46</td> <td>87,31</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,52</td> <td>8,32</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane foam Poliuretano espanso</td> <td>0,20</td> <td>3,20</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fabric 350 g/m<sup>2</sup> Tessuto 350 g/m<sup>2</sup></td> <td>0,07</td> <td>1,18</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b> TOTALE</td> <td><b>6,25 Kg</b></td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td><b>95,6 %</b></td> </tr> </tbody> </table> </li> <li> <p><b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> </li> </ul>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Polypropylene Polipropilene	5,46	87,31	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,52	8,32	YES	0	100	Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,20	3,20	NO	0	0	Fabric 350 g/m <sup>2</sup> Tessuto 350 g/m <sup>2</sup>	0,07	1,18	NO	0	0	<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>6,25 Kg</b>	--	--	--	<b>95,6 %</b>
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																
Polypropylene Polipropilene	5,46	87,31	YES	0	100																																
Polyethylene Polietilene	0,52	8,32	YES	0	100																																
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,20	3,20	NO	0	0																																
Fabric 350 g/m <sup>2</sup> Tessuto 350 g/m <sup>2</sup>	0,07	1,18	NO	0	0																																
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>6,25 Kg</b>	--	--	--	<b>95,6 %</b>																																

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.